

## السيد/ خالد شريف العوضي

مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة

تخرج من جامعة الإمارات العربية المتحدة (تخصص كيمياء وعلوم حيوان) عام 1987، كما حصل عام 1996 على ماجستير إدارة المخاطر البيئية من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة.

في عام 1987 التحق ببلدية دبي في وظيفة ضابط صحة بإدارة الصحة العامة، كأول مواطن يشغل هذه الوظيفة.

في عام 1992 نال خبرة ميدانية واسعة في مختلف ميادين الصحة العامة، خاصة في مجال سلامة الأغذية؛ تولى على أثرها رئاسة شعبة التفتيش الغذائي بقسم رقابة الأغذية.

وفي عام 1997 نال شرف أول مواطن يرأس قسم رقابة الأغذية، والذي يضم شعبة تجارة الأغذية، شعبة التفتيش الغذائي، وشعبة سلامة الأغذية وقيادة فريق عمل يضم حوالي 200 موظف.

تدرج في السلم الوظيفي ليصبح عام 2004 مساعداً لمدير إدارة الصحة العامة، ثم مديراً لإدارة سلامة الغذاء في عام 2008، ثم مديراً تنفيذياً لإدارة سلامة الغذاء عام 2014.

وفي عام 2016 صدر مرسوم من سمو ولي عهد إمارة دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ينص على ترقيته لوظيفة مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، ليشراف على خمس إدارات هي (البيئة/ الصحة والسلامة / سلامة الغذاء / مختبر دبي المركزي/ تطبيقات الاستدامة والطاقة المتجددة).

قدم خلال عمله العديد من المحاضرات وورش العمل في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، كما حضر أكثر من 150 دورة تخصصية. ساهم في أن تنال إدارة سلامة الغذاء العديد من الجوائز المحلية والدولية. وتشرف بعضوية ورئاسة مجموعة من اللجان المحلية والاتحادية مثل (المجلس الأعلى للطاقة في دبي، مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، اللجنة العليا للتنسيق البيئي، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير منطقة ومحمية حتا الجبلية، اللجنة القطاعية للصحة والسلامة في أمانة المجلس التنفيذي لحكومة دبي...).

وقد فاز بجائزة القيادة في سلامة الغذاء من الجمعية الدولية لحماية الغذاء عام 2016 (فئة قيادة سلامة الأغذية).



1987

ضابط صحة، إدارة الصحة العامة

1992

رئيس شعبة التفتيش الغذائي،  
قسم رقابة الأغذية

1997

رئيس قسم رقابة الأغذية

2004

مساعد مدير إدارة الصحة العامة

2008

مدير إدارة سلامة الغذاء

2014

المدير التنفيذي لإدارة سلامة الغذاء

2016

مساعد المدير العام  
لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة

## العضويات في اللجان وفرق العمل

